

## QUÈ ÉS L'OSTEOPATIA


L'osteopatia tracta les alteracions físiques del cos. Tant aquelles provocades per una patologia com aquelles derivades de males funcions.

L'eliminació d'aquestes alteracions ens permet un òptim funcionament, potenciant l'autocuració.

Per tant el tractament osteopàtic és una teràpia en si mateixa i és molt efectiu com a coadjuvant al tractament mèdic.



La salut en bones mans !



KINEVILAR

Passeig de Sant Joan, 101

[www.kinevilar.cat](http://www.kinevilar.cat)

[kinevilar@gmail.com](mailto:kinevilar@gmail.com)

Tlf: 656669519

934761456

## OSTEOPATIA PEDIÀTRICA

# KINEVILAR



El nen d'avui és l'adult de demà

## QUÈ ÉS L'OSTEOPATIA PEDIÀTRICA?



Néixer és l'esdeveniment més important de la vida i aquest és un procés molt exigent pel cos del nen, aquí és on poden aparèixer les primeres disfuncions.

Aquestes alteracions, si no són alliberades, es poden instal·lar per la resta de la seva vida.

El tractament osteopàtic pot evitar, a la llarga, que aquestes disfuncions esdevinguin una malaltia, que entenem com a manca de salut.

## EN QUÈ CONSISTEIX UNA SESSIÓ?

Abans de tractar al nen es faran una sèrie de preguntes relacionades amb l'embaràs i el part.

Aquesta informació ens serveix per saber en quines condicions es va desenvolupar el teu fill des de que era un embrió fins al moment de néixer.

Seguidament s'explora al teu fill per trobar les zones en conflicte que puguin estar generant desequilibris al seu cos.

El tractament consta de tècniques molt suaus destinades a restablir l'equilibri de les diferents estructures disfuncionals.

Aquestes tècniques poden ser cranials, viscerals o estructurals entenent l'organisme com un tot.



## EN QUÈ POT AJUDAR AL TEU NADÓ?

Traumatismes del part:

- Cesàries
- Fòrceps, Ventoses, Pales
- Parts llargs
- Complicacions durant el part (Hipòxia, Cordó al voltant del coll, Disminució de la freqüència cardíaca, Caiguda del pH)
- Torticolis congènita
- Fractura de clavícula
- Paràlisi braquial per estirament
- Anestesia Epidural
- Part induït

Deformacions cranials:

- Tancaments prematurs de la sutures i fontanel·les
- Plors no consolables
- Nens irritables
- Insomni
- Còlics
- Mucositat pulmonar i auditiva
- Otitis, Sinusitis
- Alteracions de la succió
- Estrabisme
- Estrenyiment, Diarrees, Reflux